



CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS

ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 013/2005 - Do Vereador: Ieder Washington de Oliveira

Exmo. Sr.

Fernando Luiz Nunes Apolinário

DD. Presidente da Câmara Municipal de Tocantins (MG)

O Vereador que a esta subscreve, requer que, após a tramitação regimental seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a seguinte Indicação:

“Que o Executivo Municipal providencie calçamento para o pátio e acesso a Unidade Mista de Saúde, e que se possível aproveite a oportunidade para realizar a troca do calçamento de pedra pontiaguda por paralelepípedo na entrada daquele departamento tão importante para o nosso Município”.

JUSTIFICATIVA

Sendo aquele departamento responsável por zelar pela saúde de nossos munícipes, que trago esta simples sugestão como alternativa de minimizar os transtornos causados por aquela pequena área que se encontra sem infra-estrutura, pois a mesma nesta época de chuva dificulta o acesso de pedestres, ciclistas e principalmente de veículos em serviço de urgência (ambulâncias), não esquecendo que a poeira também prejudica bastante, principalmente para manter o precioso zelo daquele departamento.

A troca do calçamento de pedra pontiaguda por paralelepípedos, facilitaria o tráfego de pedestres, principalmente idosos e pessoas com dificuldades físicas de locomoção.

Conto com o apoio dos nobres colegas e a atenção do Senhor Prefeito Municipal para esta indicação.

Plenário Dr. Manoel Cataldo, em 29 de Setembro de 2005.

Vereador – Ieder Washington de Oliveira

Encaminhado (a) pelo

Ofício Nº 094, 2005

EM 30/09/2005